Magliocco di Turi

Vass6R06s156-160

Wip1

Collection Vassal-Montpellier

Mording to Mister Turning

4-2754 Magliocco, di Tivi







Miller: 0(1) 2, 3 4 5 Désignation: Maylio-elu de Turi Clos 4- planche 27 - Rang 5 - Souche 4 Vigueur: 2 Date de Véraison : 5 % 65 Date de maturité X 4.865 + 2 Pourriture : () GRAPPE - 6 2 H - P - L - M - C. BAIE : TG - (G 20 M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N Charge saveur: s - m - ar - fox - herb s 1 2 disc. - sph. - (ell) - Ov. Obov. - cyl. - fus. S 2 0 avec pépins - apyrène 834 jus : inc. - coloré 84 rédoncule : L- M- C

DESIGNATION:
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5 SOUCHE 4 Vigueur : 2 Port : (erig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 27-7-66 Date de Maturité : 10.8.66 Pourriture : 0 Pédoncule : 17 Millerandage : O GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE: TG - G-M-P. disc. - sph. - ell. - ov. obov - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 13 3 4 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 54

identandantanlantandantan)

DESIGNATION: Magliocco di Turi CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 4 Vigueur :2 Port : érig - (1/2 érig) - couché. Date de Véraison: 26,7.67 Date de maturité: 30,8,67 a Pourriture : 0 Pédoncule : Ma Millerandage :0,5 GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - MATOR disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur: S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 4 8 2 14 3 4 1 1 3 4 5 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coldré.

dantadiatadantadantad

Année: 1966
Emplacement . el. 4. P. 27. S.4.... Désignation . Magliocco. di Turi.

	! Monbre									
	! total		!	!	!	!	1	!		
	! 00021	11.3!	!	!	!		!			
	:	: 71.7!	!	!	!	!	!			
1	! 6	1 3 7 1	!	!	!	!	!	!		
	!	!!!	1	-!	! ,	!	!			
2	! 6	! 21 7!	!	!	12:56	!	!			
_	1	! . !	!	!	10/10/0			,		
3	. 6	1 5 7 !		. h	/ -	;	;			
2		1 1		11-17	•	1		•		
		i	iVn -	Λ';	11	!	!	!		
-	1 1	16 4 1	Die	1 -	1	1	!	!		

Enl	placement	4,01	?	. Désig	nation	nac	diocco	. a	
.=====	! Nombre								
	! total	15.3	!	!	!	!!	!	!	
1	!3	!1!	!	!	!	:	:	!	
2	6	4 *		i			į		
3	14	12 > 1	Dle 15	16	2!	i	•		

Désignation :

Emplacement :

Magliocco di Turi 4.27 54 s.1

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O- duveteux 8 cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 0°- en gouttière 6- autres 9.
  43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées ? - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Désignation: Magliocco di Turi Emplacement: 4.27 54 s.1

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Ø duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre Q séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65

Magliocco di Turi

Désignation : Emplacement :

4.27 \$4 8.1

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Maglioceo di Turi

Désignation :

Emplacement: 4.2754 11

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonne

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Remes 8-65

Emplacement: 4-2784 + 1

Maglioceo di Tuni Désignation :

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

dontadinatadantadantad

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 62

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5.)
- 27 Très pruinée (7) pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant (1 )- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore ( ) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7) mollo 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long (1) moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6. 32 A pinceau : coloré 6 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

, Calvo 8.65

domindantadantadantad

Calvo 12.65

dentadantadantadantad

9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 3-3 18 - Angle lob. term. ..... ①-②-◎ 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... Ø - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3 - 4 - 5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 82

Domerque 70